

*КП в инст  
Работы  
защиты*

*Юрид  
в работе*



*ко 08.10.19г  
работы  
уточнить сумми  
интереса.*

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и надзор в области защиты прав потребителей, об устранении выявленных нарушений

г. Заозерный

№ 23527

26 сентября 2019г.

Специалистом – экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном Евсюковой Татьяной Валентиновной, уполномоченным осуществлять надзор и выдавать предписания, при проведении плановой выездной проверка в отношении Краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения «Уярский сельскохозяйственный техникум» (сокращенное наименование: КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»), юридический адрес: 663924, Красноярский край, г. Уяр, улица Тракторная, дом 9, ОГРН 022401113943 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Красноярскому краю, ИНН 2440000686/КПП 244001001, на основании распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта от 14.09.2019г. № 5158, в отношении КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум», по адресу: 663924, Красноярский край, г. Уяр, улица Тракторная, дом 9, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 26 сентября 2019 г № 23523).

Руководствуясь п.1 ч.1 ст.17 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2 п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»:

1. Устранить нарушение ст. 35 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

ния», п. 8.1. СП 3.1.2.3109-13 «Профилактика дифтерии», выразившееся в отсутствии в личных медицинских книжках сотрудников КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум», сведений о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем. Обеспечить наличие сведений о профилактических прививках в соответствии с национальным календарем в личных медицинских книжках сотрудников данного учреждения.

2. Устранить нарушение ст. 32 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 1.5., 2.1., 2.5, 2.7. СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно – противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий», п.п. 3.3. 4.1, п. 4.2, п. 4.3 п. 4.4, п. 4.5 изменения 4 СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», п. 14.2., п. 14.3. п. 14.12. приложение 12 СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего и профессионального образования», п. 8.3. СП 3.1.7.2615-10 «Профилактика иерсиниоза» - выразившееся в несоблюдении объема и периодичности мероприятий по контролю, определенных программой производственного контроля, а именно: за IV квартал 2018г и текущий период 2019г, не представлены результаты лабораторных исследований: - питьевой воды на санитарно-химические показатели, - готовых блюд, для определения в пищевых продуктах пищевой ценности (белков, жиров и углеводов, калорийности), не проводятся инструментальные измерения параметров микроклимата. Организовать проведение лабораторных исследований в соответствии с разработанной программой производственного контроля, учитывая объем и периодичность.

3. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.2. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившееся в использовании внутренней отделки производственных помещений пищеблока с нарушением целостности: – в овощном, в мясном цехах, кафельная плитка, на полу, на стенах, имеет выбоины; в складском помещении, предназначенном для хранения продуктов питания (сыпучие продукты), бетонное покрытие пола имеет глубокие выбоины, на стенах желтые потёки, отслоение штукатурки от потолка, что не позволяет проводить влажную уборку помещений качественно. Устранить нарушения целостности внутренней отделки помещений пищеблока.

4. Устранить нарушение ст. 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 5.14. п. 5.18. СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Санитарно – эпидемиологиче-

ские требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившееся в использовании моечных ванн, установленных в овощном цехе пищеблока, конструкция которых поражена ржавчиной имеются острые края сгнившей конструкции, что не позволяет проводить их обработку качественно, а так же может привести к травматизму сотрудников пищеблока. Провести замену вышедших из строя моечных ванн, установленных в овощном цехе пищеблока.

5. Устранить нарушение части 1 статьи 19 Федерального закона от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения», статьи 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пункта 10.1. СанПиН 2.4.5.2409 – 08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего и профессионального образования», пункта 3.4.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения», выразившееся в части наличия и использования питьевой воды из разводящей сети, не соответствующей гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Обеспечить образовательное учреждение, подачей питьевой воды, через разводящую сеть, соответствующей требованиям санитарного законодательства.

Срок исполнения настоящего предписания: 14 сентября 2020 года

Ответственность за выполнение предписания возлагается на КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»


Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечёт за собой административную ответственность, предусмотренную частью 1 статьи 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

О проведенных мероприятиях по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном путем предоставления письменной информации в срок до 14 сентября 2020 года.

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Заозерном оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Специалист – эксперт территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора по  
Красноярскому краю в г. Заозёрном


  
Подпись

Т.В. Евсюкова

Настоящее предписание от 26 сентября 2019г № 23527 вручено лично:

\_\_\_\_\_  
(ФИО индивидуального предпринимателя (его уполномоченного представителя),  
*Аветисян Т.С.*  
\_\_\_\_\_  
руководителя или иного уполномоченного представителя юридического лица)

*26.09.2019*  
(дата)

  
(подпись)

Отметка о высылке предписания заказным письмом с уведомлением о вру-  
чении:

дата направления \_\_\_\_\_, № \_\_\_\_\_ квитанции, дата вручения \_\_\_\_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)