

<b>Демонстрационный экзамен по стандартам Ворлдскиллс Россия</b>	
<b>НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ</b>	<b>Ветеринария</b>
<b>КОД</b>	<b>1.2</b>
<b>Наименование ЦПДЭ</b>	<b>КГБПОУ «Уярский сельскохозяйственный техникум»</b>
<b>Адрес ЦПДЭ</b>	<b>Красноярский край, г. Уяр, ул. Тракторная, д.9</b>
<b>Количество участников, на которое рассчитан Инфраструктурный лист</b>	<b>12</b>
<b>Количество рабочих мест для участников</b>	<b>7</b>
<b>Сроки проведения ДЭ</b>	<b>23, 24.06.2020</b>

НА 1-ГО УЧАСТНИКА/КОМАНДУ (ПЛОЩАДКА)						НА 7 РАБОЧИХ МЕСТ (12 УЧАСТНИКОВ)
Оборудование, инструменты и мебель						
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Стойло для КРС на 2 гол	Деревянное , 1,5x2,0 м, пол ДВП, покрыто опилками		шт	1	1
2	Загон для МРС на 2 гол	Деревянное ,2,0x2,0 м, пол ДВП, покрыто опилками		шт	1	1
3	Клетка для животных/птицы по 2 гол	Клетка для птицы однарусная, металлическая, имеет габариты 550x580x750 мм, вес клетки-6 кг, форма прямоугольная		шт	2	2
4	Тампонница	Склянка с притёртой крышкой 250 мл./тампонница/			7	7





7	Сухожаровый шкаф	Сухожаровый шкаф ГП 40- СПУ предназначен для стерилизации инвентаря из стекла, пластика, металла. Тип работы автоматический, рабочий номер 80. диапазон рабочих температур от 50 до 200. время нагрева до максимальной температуры мин, не более 30. мощность КВТ 16, габариты 626x680x 603, масса 27 кг		шт	1	1
8	Иглодержатель	общехирургический И-247 250 мм		шт	1	1
9	Пинцет прямой, плоский	металлический, 160 мм, из хирургической стали		шт	2	2
10	Ножницы остроконечные	Ножницы остроконечные прямые 140 мм Н-240		шт	1	1
11	Тренажер "Отработка ветеринарно-хирургических навыков"	Тренажер "Zarnitza" для отработки ветеринарно-хирургических навыков представляет собой полноцветную эргономичную платформу с установленными на ней фиксаторами и приспособлениями для отработки следующих базовых хирургических навыков: прошивание тканей различной плотности; завязывание узлов на поверхности и в труднодоступных местах; наложение различных видов швов; выполнение разрезов. Сменные материалы, устанавливаемые на платформу, выполнены из силикона, имитирующего ткань животного.		шт	1	1





13	Цапки для хирургического белья	Зажим с кремальерой для операционного белья 3-113		шт	4	4
14	Гемостатический зажим	край зубчатый 1*2. №1 150 мм J-17-060		шт	1	1
15	Иглы хирургические круглые и треугольные	Иглы применяются для сшивания кожи, мышц, сухожилий.		шт	1	12
16	Ножницы прямые тупоконечные	Ножницы тупоконечные прямые 170 мм Н-236		шт	2	2
17	Тренажер для наложения бинтовых повязок	Реалистичная анатомия конечности животного КРС. Высота 50см. Выполнена из дерева.		шт	1	1
18	Перкуссионный молоточек/плессиметр	Выполнен из нержавеющей стали. Предназначен для проведения первичного обследования животных. Размер 5*15		комплект	3	3
19	Бесконтактный термометр	Пирометр Thermoscan Zero One DT-8866. Высокоточный бесконтактный измеритель температуры тела животных. Диапазон измерения температуры тела животного: 32,0-45. Выполнен из пластика. Разрядность 0,1С.Т хранения 0-50. Эксплуатационная Т 10-40. Питание 2 батарейки. Вес 137 г.		шт	3	3
20	Стетофонендоскоп	Little Doctor LD Special. Многофункциональный фонендоскоп, предназначен для скультации сердца, сосудов, у животных. Имеет 4 комплктации. Имеет металлическую головку с большой диафрагмой ее рабочий диаметр 38мм		шт	3	3



21	Фонарик	Электрический аккумуляторный светодиодный фонарь для освещения объектов. Сетевая вилка с защитной крышкой. Материал корпуса пластик		шт	3	3
22	Мерная лента	Инструмент для определения живой массы путем обмера животного. Длина 250 см. В пластиковом корпусе		шт	2	3
23	Защитные очки	Поликарбонатная линза, цвет линз прозрачный		шт	1	1
24	Перчатки хлопчатобумажные	Трикотажные белые, 3 нити для проведения любых работ, где требуется защита		шт	1	12
25	Микроскоп Биомед	Микроскоп «Биомед 6». Для изучения препаратов как в проходящем, так и в отраженном свете. Микроскоп комплектуется тремя объективами. Револьверное устройство позволяет быстро сменить кратность. Микроскоп дает оптическое увеличение в диапазон от 50 до 500 крат. Предметный столик с нониусом и препаратоводителем позволяет перемещать изучаемый объект, не прикасаясь к нему руками. Подсветка осуществляется с помощью светодиодов. Нижняя подсветка используется для изучения прозрачных объектов, а верхняя для исследования непрозрачных объектов в отраженном свете.		шт	1	1



26	Тренажер для введения лекарственных препаратов	Тренажер "Zarnitza" для введения лекарственных препаратов представляет собой полноцветную панель с установленными на ней четырьмя имитаторами участков кожи и подкожного слоя. Предназначен для отработки навыков двух видов медицинских процедур: внутривенных инъекций и забора крови в разных условиях доступ		шт	1	1
<b>Расходные материалы</b>						
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	
1	Гель д/узи	Гель для ультразвуковых исследований "Акугель". Хорошо переносится пациентами, не вызывают общих аллергических реакций и раздражения кожи и слизистых, не портит датчики - является водорастворимым. Содержит в своем составе - воду, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, консерванты. Средней вязкости.		шт (250 мл)	0,2	2,4
2	Хирургическое белье	Простыня хирургическая однократного применения, размер 120x65 см, изготовлена из двухслойного материала голубого цвета		полотно	1	12
3	Шовный материал	Поликон № 000 нить хирургическая нестерильная, 10 м		уп		





6	Марлевые бинты, 7*1400	Без швов с обрезной кромкой, разравная поверхность не менее 59, капиллярность бинтов не менее 7.0 спрессован в прямоугольную форму		шт	1	12
7	Вата гигроскопическая	Медицинская хлопковая нестерильная. Размер 270x60x100		уп	1	12
8	Эластичные бинты 8*300	Эластичная лента из хлопчатобумажной пряжи, скручивающей латексную нить, используется для наложения повязок		шт	1	12
9	Спирт этиловый, ректификационный с массовой долей 96%	Прозрачная жидкость без постороннего запаха, вкус, запах характерен для данного продукта		л	0,2	2,4
10	Шприцы стерильные	2 мл, 5 мл, 10 мл Состоят из цилиндра, поршня и резиновой манжеты, игла из стали		шт	3	36
11	Мыло жидкое	Мыло жидкое, обладает антибактериальными свойствами. Флакон 250 мл.		л	0,1	1,2
12	Дезинфицирующее средство высокой концентрации для санитарной обработки	Предназначено для дезинфекции поверхности столов, биологических жидкостей, не агрессивен с объектом обработки		л	0,1	1,2
13	Спиртовые ватные тампоны	Ватные тампоны смоченные с 96 % раствором спирта		шт	40	480
14	Бумажное полотенце	Бумага на втулке. Длина рулона 180 м. Размер листа без перфорации.		шт	1	12

НА 1-ГО ЭКСПЕРТА (ПЛОЩАДКА)

НА ВСЕХ  
ЭКСПЕРТОВ

Оборудование, инструменты и мебель



№ п/п	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Планшет	Материал пластик, формат А4, цвет черный		шт	1	7
2	Ручка шариковая	Ручка шариковая		шт	1	20
3	Бумага	Бумага А4, 500 листов		уп	1	2
4	Степлер	Плассмассовый со скобами № 24/6		шт	2	2

**ОБЩАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ПЛОЩАДКИ**

**НА ВСЕХ  
УЧАСТНИКОВ И  
ЭКСПЕРТОВ**

*Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.*

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Стол ученический	ламинированный ДСП кромка ПВХ. Размер 120*72. Каркас металлический.		шт	9	10
2	Стол	Основание металлическое, обивка текстильная, высота 49, ширина 47,5		шт	12	12
3	Стол инструментальный	Каркас выполнен из профильной стальной трубы 20x20, стандартной для всех столиков модели «СМИ». Столик стандартно комплектуется пластиковыми колесами диаметром 50мм*, два из которых с тормозом. Полки изготовлены из стекла, металла		шт	2	2





4	Шкаф	Шкаф металлический оснащен четырьмя дверьми. Двери могут открываться как в левую, так и в правую сторону. 2. Полки в верхней части прозрачное стекло. 3. Опоры для регулировки высоты шкафа.		шт	1	1
5	Ведро мусорное	Решетчатое пластиковое 10 литров		шт	6	7

**КОМНАТА УЧАСТНИКОВ**

**НА ВСЕХ  
УЧАСТНИКОВ**

Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Стол ученический	Ламинированный ДСП кромка ПВХ. Размер 120*72. Каркас металлический.		шт	4	4
2	Стул	Основание металлическое, обивка текстильная, высота 49, ширина 47,5		шт	4	7
3	Стелаж	Металлический каркас 2000x1000x500 4 полки		шт	1	1
4	Мусорное ведро	Решетчатое пластиковое 10 литров		шт	1	1
5	Пилот, 6 розеток	Сетевой фильтр. Максимальная нагрузка 200 Вт. Напряжение сети 220. Длина кабеля 1.8 м.		шт	1	1
6	Вешалка	Материал металл, высота 180 см, ширина 60 см		шт		



КОМНАТА ЭКСПЕРТОВ						НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ
Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.						
№	Наименование	Технические характеристики инструмента	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Стол письменный	Ламинированный ДСП кромка ПВХ. Размер 120*72. Каркас металлический.		шт	4	4
2	Стул	Основание металлическое, обивка текстильная, высота 49, ширина 47,5		шт	7	7
3	Вешалка	Материал металл, высота 180 см, ширина 60 см		шт	1	1
4	Пилот, 6 розеток	Сетевой фильтр. Максимальная нагрузка 200 Вт. Напряжение сети 220. Длина кабеля 1.8 м.		шт	1	1
5	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Масса заряда 1л, масса с зарядом 4,5 кг, длина выброса 2 м, время выхода заряда 6 с., огнетушащая способность 13В, м <sup>2</sup>		шт	1	1
6	Аптечка медицинская	Универсальная, необходимый комплект для оказания мед помощи		шт	1	1





7	Мультимедийный проектор, проекционный экран, стерео-система	BENG. Разрешение WUXGA (1920x1200), Рабочий формат изображения 16:10, Поддерживаемый формат изображения 4:3, 16:9, Яркость 5000 Лм, Контрастность 300000:1, Цветовая палитра 1.07 млрд, Способ проекции прямая и обратная. Экран настенный. Акустическая система 2.0. 4 Вт		шт	1	1
<b>КОМНАТА ГЛАВНОГО ЭКСПЕРТА</b>						<b>НА ВСЕХ ЭКСПЕРТОВ</b>
<i>Оборудование, мебель, канцелярия и т.п.</i>						
№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Персональный компьютер	DELL ноутбук с экраном 15.6", вес 3.5 кг, процессор Intel Core i5 5200U 2200 МГц, память 4 ГБ DDR3, встроенная графика, накопитель (HDD) 1000 ГБ, оптический привод DVD-RW, Bluetooth, Wi-Fi, Windows 7, время работы 4 ч, размеры (ДхШхТ), 84x265x25 мм		шт	1	1
	Принтер	Brother DCP2500DR МФУ (А4, 20 стр/мин, 512Мб, ч/б лазерное МФУ, факс, DADF, двустор. печать, USB 2.0, сетевой)				





3	Офисный стол	(ШхГхВ) 1400х600х750 столешница 25 мм белая или светло-серая ламинированная поверхность столешницы		шт	2	2
4	Стул	Основание металлическое, обивка текстильная, высота 49, ширина 47,5		шт	2	2

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ/КОММЕНТАРИИ К ЗАСТРОЙКЕ ПЛОЩАДКИ**

**НА ВСЕХ  
УЧАСТНИКОВ И  
ЭКСПЕРТОВ**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Подвод и отведение холодной воды				1	
2	Наличие розеток	220V			12	
3						

**СКЛАД**

**НА ВСЕХ  
УЧАСТНИКОВ И  
ЭКСПЕРТОВ**

№	Наименование	Технические характеристики	Комментарий	Ед. измерения	Кол-во	Требование наличия позиции в КОД 2019
1	Мусорная корзина, мусорные мешки	Объем корзины 10 л, пластиковая, мешки полиэтиленовые, объем 60 л		шт	3	1
2	Пилот, 6 розеток	Сетевой фильтр. Максимальная нагрузка 200 Вт. Напряжение сети 220. Длина кабеля 1.8 м.		шт	3	3
3	Ведро/ Корыто	Объем 12 л, для кормления животных		шт	5	



4	Метла, совок	Для уборки в загоне, стойле. Метла пластиковая, совок металлический		шт	2	2
5	Миски для животных/птицы	Для кормления (поения) птиц, мелких домашних животных		шт	5	5
6	Комбикорм	Дробленая смесь злаковых для кормления КРС и МРС		кг	2	4
7	Огнетушитель углекислотный ОУ-1	Масса заряда 1л, масса с зарядом 4,5 кг, длина выброса 2 м, время выхода заряда 6 с., огнетушащая способность 13В, м <sup>2</sup>		шт	1	1
8	Сено	Для кормления КРС и МРС		кг	10	10
9	Корм для МДЖ сухой 2 кг	Китекэт, Педигри Упаковка по 0,9 кг		кг	2	2
10	Впитывающие пеленки	Пеленка гигиеническая 90X60 см по 30 шт в упак.		шт	25	40
11	Опилки	Древесные для подстилки КРС и МРС		кг	10	10
12	Намордник	Для собак, кожаный		шт	2	2

